

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Астана (7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Саратов (845)249-38-78
Астрахань (8512)99-46-04	Курск (4712)77-13-04	Севастополь (8692)22-31-93
Барнаул (3852)73-04-60	Липецк (4742)52-20-81	Симферополь (3652)67-13-56
Белгород (4722)40-23-64	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Брянск (4832)59-03-52	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Владивосток (423)249-28-31	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Волгоград (844)278-03-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Сургут (3462)77-98-35
Вологда (8172)26-41-59	Нижний Новгород (831)429-08-12	Тверь (4822)63-31-35
Воронеж (473)204-51-73	Новокузнецк (3843)20-46-81	Томск (3822)98-41-53
Екатеринбург (343)384-55-89	Новосибирск (383)227-86-73	Тула (4872)74-02-29
Иваново (4932)77-34-06	Омск (3812)21-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Ижевск (3412)26-03-58	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Казань (843)206-01-48	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калининград (4012)72-03-81	Пенза (8412)22-31-16	Хабаровск (4212)92-98-04
Калуга (4842)92-23-67	Пермь (342)205-81-47	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Рязань (4912)46-61-64	Ярославль (4852)69-52-93
	Самара (846)206-03-16	

Единый адрес: omb@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.orbtm.nt-rt.ru

Станки для отрезки труб и снятия фасок GFX 3.0 ORBITALUM. Техническое описание

GFX 3.0

Станок для отрезки труб и снятия фасок

Новый, еще более совершенный отрезной станок производства Orbitalum Tools позволяет за секунды выполнять снятие фаски и резку прямых и изогнутых труб — даже из тонкостенной нержавеющей стали. Оптимальная подготовка для автоматизированной сварки!

GFX 3.0 — легкий, мощный, легкоуправляемый и компактный отрезной станок. Убедитесь в его непревзойденных качествах.

Преимущества:

- Идеальное решение для случаев применения пресс-фитингов.
- Прямоугольный холодный процесс обработки без заусенцев
- Зажим без деформации, даже при обработке тонкостенных труб
- Оптимизированный отвод стружки за счет тисков
- Скользящие зажимы из закаленного стального листа
- Встроенный лазер для маркировки мест обрезки
- Эргономичная ручка
- Мощный привод (1200 Вт) с регулируемым диапазоном скорости вращения для резки различных материалов
- Электронная защита от перенапряжений со встроенным контролем температуры и регулятором числа оборотов
- Эргономично расположенное кольцо регулятора частоты вращения
- Разъемное соединение с быстродействующей муфтой: простая и удобная замена гибкого кабеля
- Дополнительное крепление пыльных полотен для отделения колен труб

- Снятие фасок на концах труб параллельно процессу обрезки или независимо от него
- Возможна установка прямо на верстак

Ваши преимущества:

- Высокая экономичность
- Увеличенная производительность
- Долгий срок службы
- Длительный срок службы инструментов
- Неприязательность в обслуживании
- Экологичность



Прямоугольная и холодная обработка — идеальное решение для случаев применения пресс-фитингов!



Дополнительное крепление пыльных полотен для отделения колен труб.



Мощный двигатель с защитой от перенапряжения и эргономичным дизайном ручек.



Скользящие зажимы из закаленного стального листа — опционально поставляются с зажимными головками из нержавеющей стали!




Встроенный лазер для маркировки мест обрезки.



Разъемное соединение с быстродействующей муфтой.

GFX 3.0



Зажимная головка из нержавеющей стали для обработки труб из нержавеющей стали.

Предотвращает контактную коррозию между трубой и зажимными элементами. (по запросу поставляются зажимные чашки для тонкостенных труб).

Код № 790 144 200.



Пластина для быстрого монтажа без струбцины.

Комплект включает винты и гайки для монтажа станка на верстаке.


Код № 790 041 026.



Со встроенной струбциной

для быстрого монтажа станка на верстаке. Идеальное решение при частой смене места применения.

Код № 790 041 027.



Высококачественный синий жесткий транспортировочный чемодан с вкладышем.

Особенно прочная конструкция.

Код № 790 144 019.

Станок для отрезки труб и снятия фасок GFX 3.0

Данные для заказа

GFX 3.0 (230 В, 50/60 Гц ЕС)

Код № 790 144 001

GFX 3.0 (120 В, 50/60 Гц США)

Код № 790 144 002

Область применения

Внеш. диаметр трубы мин. - макс.

Пильное полотно, Ø

Толщина стенки мин. - макс.

	[мм]	[дюйм]	[мм]	[дюйм]	[мм]	[дюйм]
Трубы	6,0 - 78,0	0.236 - 3.071	63	2.480	0,8 - 5,5	0.032 - 0.217
	6,0 - 73,0	0.236 - 2.874	68	2.677	0,8 - 7,0	0.032 - 0.276
Цилиндрический сплошной металл	6,0 - 16,0	0.236 - 0.630	63	2.480	—	—
	6,0 - 21,0	0.236 - 0.827	68	2.677	—	—

Материалы труб

низколегированная, среднелегированная и высоколегированная сталь, нержавеющая сталь, цветной металл, алюминиевые сплавы, титановые сплавы, композиционные материалы и пластик.

Технические характеристики

Электропривод с однофазным двигателем переменного тока

Размеры (дхвхш)	[мм]	570 x 280 x 330
	[дюйм]	22.441 x 11.024 x 12.993
Вес (без зажимных чашек)	[кг]	28,1
	[фунт]	62.04
Класс защиты		II
Напряжение, частота	[В, Гц]	230 В, 50/60 Гц ЕС или 120 В, 50/60 Гц США
Мощность	[Вт]	1200
Плавное электрическое регулирование скорости вращения с блокировкой повторного пуска	[об/мин]	30 - 200
Уровень вибрации согласно EN 50144	[м/с²]	< 2,5

Объем поставки

станок для отрезки труб и снятия фасок GFX 3.0 1 шт. • транспортировочный ящик 1 шт. • пильное полотно (код 790 048 072) 1 шт. • комплект инструментов 1 шт. • туба смазки для пильного полотна GF TOP (код 790 060 228) 1 шт. • руководство по эксплуатации и список запчастей 1 шт.

Технические данные не являются обязательными.
Они не подразумевают гарантию свойств.
Возможны изменения.
Действуют наши общие условия продажи.

Печать торгового агента:

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Астана (7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Саратов (845)249-38-78
Астрахань (8512)99-46-04	Курск (4712)77-13-04	Севастополь (8692)22-31-93
Барнаул (3852)73-04-60	Липецк (4742)52-20-81	Симферополь (3652)67-13-56
Белгород (4722)40-23-64	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Брянск (4832)59-03-52	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Владивосток (423)249-28-31	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Волгоград (844)278-03-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Сургут (3462)77-98-35
Вологда (8172)26-41-59	Нижний Новгород (831)429-08-12	Тверь (4822)63-31-35
Воронеж (473)204-51-73	Новокузнецк (3843)20-46-81	Томск (3822)98-41-53
Екатеринбург (343)384-55-89	Новосибирск (383)227-86-73	Тула (4872)74-02-29
Иваново (4932)77-34-06	Омск (3812)21-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Ижевск (3412)26-03-58	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Казань (843)206-01-48	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калининград (4012)72-03-81	Пенза (8412)22-31-16	Хабаровск (4212)92-98-04
Калуга (4842)92-23-67	Пермь (342)205-81-47	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Рязань (4912)46-61-64	Ярославль (4852)69-52-93
	Самара (846)206-03-16	

Единый адрес: omb@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.orbtm.nt-rt.ru